

# ROKFER

## Concime CE Chelato di ferro con EDDHA Consentito in agricoltura biologica

- **Ferro (Fe) solubile in acqua** 6,0%
- **Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA** 3,5%
- **% di Fe CHELATO con [o,o] EDDHA** 58%

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-11.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

**ROKFER** è un chelato di ferro in grado di assicurare una pronta azione di prevenzione e cura delle clorosi ferriche.

**ROKFER** si pone ai massimi livelli qualitativi ed assicura la massima concentrazione dell'isomero orto-orto e quindi la massima quantità di ferro attiva. La molecola EDDHA legata al ferro, circonda e protegge l'elemento impedendo che reagisca a contatto con il terreno e diventi indisponibile per le colture. La ferro carenza è inoltre favorita dalla presenza nel terreno di calcare attivo e dalla facile insolubilizzazione dei sali di ferro.

**ROKFER** è indispensabile allo sviluppo dei vegetali in quanto partecipa direttamente alla costruzione della molecola clorofillica ed alla formazione degli aminoacidi e delle proteine.

### **DOSI:**

#### **FRUTTICOLE:**

Piante messe a dimora: gr. 10-15/pianta

Piante inizio produzione: gr. 20-30/pianta

Piante piena produzione: gr. 25-35/pianta

#### **VITE:**

Piante giovani: gr. 15-20/pianta

Piante in produzione: gr. 20-25/pianta

#### **ORTICOLE ED ORNAMENTALI**

#### **VIVAI:**

Per pianta gr. 10-20

Per mq di superficie gr. 1,5-2,5

### **MODALITÀ D'USO:**

Sciogliere in acqua, effettuare un leggero raschiamento del terreno sottostante la chioma della pianta, distribuire e ricoprire con il terreno stesso. Mediante solchi ai lati del filare distribuire il prodotto e ricoprire (solcature), questo è il metodo più usato nei frutteti. Tramite palo iniettare vicino alla radice se l'applicazione viene fatta tardivamente o in caso di clorosi in atto. Ripetere in questo caso dopo una settimana se non si ottengono buoni risultati. È miscibile con tutti i prodotti esclusi quelli alcalini e oli bianchi.

### **EPOCA DI TRATTAMENTO:**

**ROKFER** viene somministrato normalmente da marzo a giugno alla ripresa vegetativa, quando l'assorbimento è più immediato. Nei mesi autunnali l'effetto è buono sebbene più lento. In caso di clorosi tutte le epoche sono buone.

### **AVVERTENZE:**

La soluzione corrode i metalli, quindi a fine utilizzo lavare accuratamente i contenitori e le attrezzature. Il prodotto non è tossico, ma si consiglia di non ingerire e non contaminare gli alimenti. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua.

Confezione da 5 KG

Cartone da 4 pezzi

